



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-391-12/16-001-008
22.07.2016. године
Поп Лукина 7-9
Београд

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације за јавну набавку радова: Радови на инвестиционом одржавању – замена столарије, у отвореном поступку, ОП број 37/2016.

У конкурсној документацији на страни 4 од 145 под тачком **3. Обилазак објеката** наведено је „Понуђач је у обавези, да пре подношења понуде, у присуству представника наручиоца, обиђе локације и изврши увид на лицу места у објекте на којима ће се изводити радови. Представници понуђача су у обавези да приликом обиласка објеката доставе писано овлашћење за обилазак.“, а на страни 84 од 145 у делу **IV услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност услова** под тачком **IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде** између осталог наведено је понуда мора да садржи и „- Образац Потврде о извршеном обиласку објеката (Образац XVI у конкурсној документацији), уколико је понуђач извршио обилазак објекта;“.

Ради отклањања наведених несагласности Наручилац врши измену конкурсне документације на следећи начин:

Врши се измена на страни 5 од 145 Конкурсне документације тако што се текст „Понуђач је у обавези“ **мења и гласи** “Пожељно је да понуђач“.

Врши се измена на страни 5 од 145 Конкурсне документације у **Спецификацији предмета јавне набавке, графичка документација**, текст: „У Центри Београд потребна израда и уградња профилних ALU система типа ALUMIL 11500. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Коефицијент пролаза топлоте профила од $U_f = 1,4 \text{ VV/m}^2\text{K}$ (**доставити и сертификат за U_f**) и са челиком дебљине од 1,5mm. Испуна се састоји од термопана дебљине 40mm 4/14/4/14/4 и U_g вредности од 0,6 $\text{VV/m}^2\text{K}$. Заптивање EPDM гумом, (три гуме) добре отпорности на старење. Столарија је у боји која је стриктно наглашена у опису шеме столарије. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Уграђени оков је типа Stubline или сличног квалитета (**доставити сертификат за оков**)“ **мења се и гласи:** “У Центри Београд потребна израда и уградња профилних ALU система типа ALUMIL M11500. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Елементи се израђују од супер термоалуминијумских профила пуњених полиуретаном U_w вредности $=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ и термоизолационим стаклопакетом вредности $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Заптивање EPDM гумом, (три гуме) добре отпорности на старење. Оков типа Stubline или сличног квалитета. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Столарија је у боји која је стриктно наглашена у опису шеме столарије“.

Врши се измена на странама 77 и 78 од 145 Конкурсне документације у делу **Спецификација предмета јавне набавке, графичка документација на пос 19.2 и пос 19.3** тако што се текст „ U_w вредности $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ **мења и гласи** „ U_w вредности $=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “

Врши се допуна на страни 82 од 145 Конкурсне документације, додатни услов који се односи на **Технички капацитет**, тако што се код **доказа** за атестну документацију **додаје текст** „извештај о испитивању и каталог произвођача“ **тако да гласи:** „Доказ: фоктокопије наведених атеста, извештај о испитивању и каталог произвођача.“

Врши се допуна на истој страни конкурсне документације, додатни услов који се односи на кадровски капацитет, тако што се у тексту „и најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу“ **додаје текст** :“лиценца број 400 за одговорног извођача радова“, **тако да гласи**: „(400 или 401 или 410 или 411) за одговорног извођача радова“

Врши се измена на страни 144 и 145 од 145 Конкурсне документације: позиција 19.1 број 7,04 **мења се и гласи** „15,2“; позиција 19.2 број 6,60 **мења се и гласи** „14,8“; позиција 19.3 број 2,42 **мења се и гласи** „13,2“; позиција 19.4 број 7,04 **мења се и гласи** „15,2“.

Измењене стране Конкурсне документације (странице 4, 5, 77, 78, 82, 144 и 145 од 145) налазе се у прилогу.

Понуђач је дужан да понуду припреми у складу са датим изменама које представљају саставни део конкурне документације.

Комисија за јавну набавку

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: Радови на инвестиционом одржавању – замена столарије за потребе Министарству финансија - Управи за трезор.

Назив и ознака из општег речника набавке: Уградња врата и прозора - 45421100.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Обилазак објекта

Пожељно је да понуђач пре подношења понуде, у присуству представника наручиоца, обиђе локације и изврши увид на лицу места у објекте на којима ће се изводити радови.

Представници понуђача су у обавези да приликом обиласка објекта доставе писано овлашћење за обилазак.

Термин обиласка је радним данима у периоду од 10,00 до 15,00 часова. Долазак је потребно најавити дан-два раније. Особе за контакт наручиоца за информације о обиласку објекта су: Бранко Тадић, телефон 011/3202-356 и Вујадин Копривица, телефон 011/3202-405 за Централу Београд; Маја Орестијевић, телефон 014/451-171 и 064/8698-25 за експозитуру Осечина, Карађорђева бр. 112; Владан Обрадовић, телефон 034/751-215 и 064/33-33-882 за експозитуру Рача, Карађорђева бр. 37; Александра Ристић, телефон 034/68-41-143 и 064/514-1050 за експозитуру Баточина, Краља Петра I бр. 64; Зоран Цуплић, моб.тел. 063/81-05-918 за експозитуру Деспотовац, Петра Драпшина 5; Мирослав Степановић, телефон 063/84-11-575 за експозитуру Рековац, Краља Петра I бр. 38; Александар Блажић 026/514 919 и 065/501-0719 Светлана Марковић 026/514-919; за експозитуру Велика Плана, Милоша Великог бр 98; Мирослава Тошић или Далиборка Стокић, телефон 012/662-242 за експозитру Велико Градиште, Српских владара бр. 49; Дејан Миловановић или Милена Јанковић, телефон 012/331-177 за експозитуру Петровац на Млави, Српских владара бр. 49; Маријана Јовић или Марија Ковачевић, телефон 012/852-245 за експозитуру Кучево, Светог Саве бр. 97; Мирјана Божиновић, телефон 065/822-338 за експозитуру Сокобања, Алексе Марковића бр. 11; Драгица Младеновић, телефон 069/203-0888 за експозитуру Мајданпек, Шашка бр. 5; Марковић Славица, телефон 062/2385-79 за експозитуру Блаце, Краља Петра I бр. 127; Стевчић Милан, телефон 060/077-63-99 за експозитуру Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Бранка Годочев, телефон 023/841-130 и 064/210-57-73 и Бранкица Буцало, телефон 023/841-130 и 066/913-03-08 за експозитуру Сечањ, Војда Карађорђа бб; Еди Твртковић, телефон 020/741-249 и Младен Тубић, телефон 020/741-259 за експозитуру Сјеница, Трг С. Марковића бр. 15; Бојан Ћурчић, телефон 063/805-11-16 за експозитуру Ћуприја, Лоле Рибара бр. 1.

Након извршеног обиласка објекта, овлашћено лице наручиоца ће понуђачу издати Потврду о обиласку објекта, на Обрасцу XVI из Конкурсне документације.

III ВРСТА РАДОВА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА; РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА, МЕРЕ ЗАШТИТЕ, ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И СЛ.

Врста радова

Радови на инвестиционом одржавању зграда и објеката који обухватају замену столарије.

Спецификација предмета јавне набавке, графичка документација

Техничка спецификација за потребе предметне јавне набавке сачињена је на основу Идејног пројекта, број техничке документације IDP P-430/16-1.

У свим унутрашњим организационим јединицама Управе за трезор, осим у Централу у Београду, потребно је израдити и уградити профилни PVC систем са 6 комора, дубине уградње од 78 до 80 mm са коефицијентом пролаза топлоте профила од $U_f \leq 1 \text{ VV/m}^2\text{K}$ (**доставити и сертификат за U_f**) и са челиком дебљине од 1,5 mm. Дебљина спољних зидова профила, минимум 3 mm. Испуна се састоји од термопана дебљине 40 mm 4/14/4/14/4 и U_g вредности од $0,6 \text{ VV/m}^2\text{K}$. Заптивање EPDM гумом, (три гуме) добре отпорности на старење.

Столарија је са спољне стране у белој боји осим ако у позицији није стриктно другачије наглашено.

Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Оков европског квалитета GU или слично (**доставити сертификат за оков**).

У Централу Београд потребна израда и уградња профилних ALU система типа ALUMIL M11500. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Елементи се израђују од супер термоалуминијумских профила пуњених полиуретаном U_w вредности $=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ и термоизолационим стаклопакетом вредности $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Заптивање EPDM гумом, (три гуме) добре отпорности на старење. Оков типа Stubline или сличног квалитета. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Столарија је у боји која је стриктно наглашена у опису шеме столарије“.

Остали елементи (унутрашња врата) су стандардни, без посебних захтева, осим ако на позицији није наглашено другачије.

Обавеза је понуђача да пажљиво демонтира постојећу столарију са минималним оштећењем малтера око прозора, нарочито фасадног дела малтера, обради шпалетне, изведе неопходне зидарске радове, који су дефинисани за сваку позицију посебно. Обавеза је понуђача да сва оштећења делова зидова, плафона, подова, инсталација, инвентара,... и осталог доведе у првобитно функционално стање о свом трошку.

Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. За време извођења радова, понуђач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења објекта или опреме у истом.

Обавеза је понуђача да уз понуду достави на увид узорке профила алуминијумске и PVC столарије.

SPECIFIKACIJA		fasadna bravarija - prozor		pos 19.2.	R.:1:25
IZGLED					
	<p style="text-align: center;">ZIDARSKA MERA 150/220 MERE UZETI NA LICU MESTA</p>				
OPIS	<p>Postojeći prozor je dimenzija 150/220cm. Ceo prozor je izrađen od metalnih profila, zastakljen jednostrukim staklom 4mm. Na prozoru su stradali profili, kao i mehanizam za otvaranje. Takođe zbog vrste zastakljenja postoje veliki toplotni gubitci.</p> <p>Potrebno je zameniti ga sa: Profilni ALU sistem profila ALUMIL M11500, dimenzija 150/220cm. Elementi se izrađuju od supertermo aluminijumskih profila punjenih poliuretanom U_w vrednosti = 1.4W/m²K i termoizolacionim staklopaketom vrednosti U_g= 0,6W/m²K. Zaptivanje EPDM gumom, dobre otpornosti na starenje. Okov tipa Stublina ili sličan kvalitet. Elemente snabdeti svim potrebnim okovom za pravilno funkcionisanje. Finalna obrada profila je fabrička u tonu aluminijum –silver eloks. U cenu uključiti i potprozorske daske od PVC kao i spoljašnje okapnice od aluminijuma. Elementi se na gradilište donose finalno obrađeni i upakovani.</p>				
BROJ KOMADA		L	D	UKUPNO: 12	
MESTO UGRADNJE	OBJEKAT	BEOGRAD			
	NAPOMENE	Potrebno je uraditi demontažu postojeće stolarije, montažu nove i obradu špaletni oko prozora nakon montaže.			

SPECIFIKACIJA		fasadna bravarija - prozor		pos 19.3.	R.:1:25
IZGLED					
	ZIDARSKA MERA	2x55/220	MERE UZETI NA LICU MESTA		
OPIS	<p>Postojeći prozor je dimenzija 2x55/220cm. Ceo prozor je izrađen od metalnih profila, zastakljen jednostrukim staklom 4mm. Na prozoru su stradali profili, kao i mehanizam za otvaranje. Takođe zbog vrste zastakljenja postoje veliki toplotni gubitci.</p> <p>Potrebno je zameniti ga sa: Profilni ALU sistem profila ALUMIL M11 500, dimenzija 2x55/220cm. Elementi se izrađuju od supertermo aluminijumskih profila punjenih poliuretanom Uw vrednosti = 1.4W/m2K i termoizolacionim staklopaketom vrednosti Ug= 0,6W/m2K. Zaptivanje EPDM gumom, dobre otpornosti na starenje. Okov tipa Stublina ili sličan kvalitet. Elemente snabdeti svim potrebnim okovom za pravilno funkcionisanje. Finalna obrada profila je fabrička u tonu aluminijum –silver eloks. U cenu uključiti i potprozorske daske od PVC kao i spoljašnje okapnice od aluminijuma. Elementi se na gradilište donose finalno obrađeni i upakovani.</p>				
BROJ KOMADA	L		D		UKUPNO: 3
MESTO UGRADNJE	OBJEKAT	BEOGRAD			
	NAPOMENE	Potrebno je uraditi demontažu postojeće stolarije, montažu nove i obradu špaletni oko prozora nakon montaže.			

Технички капацитет:

Услов: **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђачкоји располаже са два доставна возила;**

Доказ: фотокопије саобраћајне дозволе, и извод из читача саобраћајне дозволе, а уколико возила нису у својини понуђача и фотокопију уговора о правном основу коришћења возила.

Услов: **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који уз понуду достави важеће атесте референтне лабораторије за испитивање материјала, који гласе на име произвођача профила и на име произвођача окова, а којима се потврђују параметри за столарију захтевани конкурсном документацијом (Произвођачки атест за профил издат од стране акредитоване лабораторије попут certificate of conformity IFT Rosenheim „или одговарајући“ и Произвођачки атест за оков (hardware) издат од стране акредитоване лабораторије попут certificate of conformity IFT Rosenheim „или одговарајући“, као и Извештај о испитивању издат од стране Института за испитивање материјала, Београд, централна лабораторија за испитивање материјала или друге домаће или стране акредитоване лабораторије којим доказује коефицијент топлотне проводљивости столарије. Важећи атести и Извештај о испитивању могу бити издати од стране домаће или стране акредитоване лабораторије. Атести и извештај који се достављају на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.**

Доказ: фотокопије наведених атеста, извештај о испитивању и каталог произвођача.

Кадровски капацитет:

Услов: **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има минимум 10 радно ангажованих лица (по основу уговора о раду на неодређено и/или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова), која ће учествовати у извршењу предметне јавне набавке и најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу (400 или 401 или 410 или 411) за одговорног извођача радова;**

Докази: Списак радно ангажованих лица – Образац XV у конкурсној документацији, фотокопије **одговарајућих М образаца** потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање) – за минимум 10 радно ангажованих лица наведених у Обрасцу XV и најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу (400 или 401 или 410 или 411) за одговорног извођача радова, као и **фотокопију уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова** из кога се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача, а за одговорног извођача грађевинских радова доставити и **фотокопију важеће лиценце и потврду Инжењерске коморе Србије** да је лиценца важећа.

Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

19. БЕОГРАД

Профилни АЛУ систем профила АЛУМИЛ М11500, димензија 160/220см. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Елементи се израђују од супертермо алуминијумских профила пуњених полиуретаном Uw вредности = 1.4W/м2К и термоизолационим стаклопакетом вредности Ug= 0,6W/м2К. Заптивање EPDM гумом, добре отпорности на старење. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Уграђени оков мора бити Стублина или сличног квалитета. Финална обрада профила је фабричка у тону алуминијум –силвер елокс. Елементи се на градилиште доносе финално обрађени и упаковани.

ПОС 19.1.

а.	Демонтажа и одвожење постојеће, старе столарије, на отпад или на неку другу локацију по жељи инвеститора.	комад	134,00
б.	Израда, транспорт и монтажа профилног АЛУ система, по захтеваној спецификацији.	комад	134,00
ц.	Обрада шпалетни око прозора након постављања. Унутра и споља.	комад*м	15,2

УКУПНО

Профилни АЛУ систем профила АЛУМИЛ М11500, димензија 150/220см. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Елементи се израђују од супертермо алуминијумских профила пуњених полиуретаном Uw вредности = 1.4W/м2К и термоизолационим стаклопакетом вредности Ug= 0,6W/м2К. Заптивање EPDM гумом, добре отпорности на старење. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Уграђени оков мора бити Стублина или сличног квалитета. Финална обрада профила је фабричка у тону алуминијум –силвер елокс. Елементи се на градилиште доносе финално обрађени и упаковани.

ПОС 19.2.

а.	Демонтажа и одвожење постојеће, старе столарије, на отпад или на неку другу локацију по жељи инвеститора.	комад	12,00
б.	Израда, транспорт и монтажа профилног АЛУ система, по захтеваној спецификацији.	комад	12,00
ц.	Обрада шпалетни око прозора након постављања. Унутра и споља.	комад*м	14,8

УКУПНО

2

Угаони профилни АЛУ систем, димензија 55/55/220см. Ширина профила од 62,50 до 70 mm. Елементи се израђују од супертермо алуминијумских профила пуњених полиуретаном Uw вредности = 1.4W/м2К и термоизолационим стаклопакетом вредности Ug= 0,6W/м2К. Заптивање EPDM гумом, добре отпорности на старење. Елементе снабдети свим потребним оковом за правилно функционисање. Уграђени оков мора бити Стублина или сличног квалитета. Финална обрада профила је фабричка у тону алуминијум –силвер елокс. Елементи се на градилиште доносе финално обрађени и упаковани.

ПОС 19.3.

а.	Демонтажа и одвожење постојеће, старе столарије, на отпад или на неку другу локацију по жељи инвеститора.	комад	3,00
б.	Израда, транспорт и монтажа профилног АЛУ система, по захтеваној спецификацији.	комад	3,00
ц.	Обрада шпалетни око прозора након постављања. Унутра и споља.	комад*м	13, 2

УКУПНО

ПОС 19.4. Обрада прозорских шпалетни у делу објекта где су прозори већ замењени.

Обрада шпалетни око		
а. прозора након постављања.		
Унутра и споља.	134*м	15,2
УКУПНО		

БЕОГРАД УКУПНО

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (Дин)	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (Дин)
1.	Радови у Сокобањи		
2.	Радови у Владимирцима		
3.	Радови у Осечини		
4.	Радови у Баточини		
5.	Радови у Рачи		
6.	Радови у Рековцу		
7.	Радови у Деспотовцу		
8.	Радови у Сечњу		
9.	Радови у Великој Плани		
10.	Радови у Петровцу на Млави		
11.	Радови у Кучеву		
12.	Радови у Мајданпеку		
13.	Радови у Великом Градишту		
14.	Радови у Блацу		
15.	Радови у Куршумлији		
16.	Радови у Сјеници		
17.	<i>Није предмет ове јавне набавке</i>	/	/
18.	Радови у Ћуприји		
19.	Радови у Београду		
	Све укупно:		

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова: Радови на инвестиционом одржавању – замена столарије,
ОП број 37/2016
страна 145 од 145*